

ALOHEFAZ

حفاظ درب آکاردئونی سه گل چهار خم مشخصات کار

- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر ساخته شده است.
- تیرکهای عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 50 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از نبشی 3 و تسمه 3، پنج میلی متر ساخته شده است.
- ریل پایین از نبشی 3 و تسمه 3 که به شکل ناودانی ساخته می شود
- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل چهار خم در تیرک های عمودی) تشکیل شده است.
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت استاندارد می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع 30 تا 35 کیلو می باشد



1.550.000 تومان (متر مربع)



09127128810

ALOHEFAZ

حفاظ درب آکاردئونی سه گل پرچ مخفی*

مشخصات کار

- تسمه های عمودی سه لایه تسمه تشکیل شده است (لایه سوم بر روی پرچ قرار گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها میشود.
- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر ساخته شده است.
- تیرک های عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 50 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از نبشی 3 و تسمه 3 ، پنج میلی متر ساخته شده است.
- ریل پایین از نبشی 3 و تسمه 3 که به شکل ناودانی ساخته می شود
- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل چهار خم در تیرک های عمودی) تشکیل شده است.
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت استاندارد می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع 40 تا 45 کیلو می باشد



2.200.000 تومان (متر مربع)



ALOHEFAZ

حفاظ درب آکاردئونی چهار گل

مشخصات کار

- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر ساخته شده است.
- تیرکهای عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 50 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از نبشی 3 و تسمه 3، پنج میلی متر ساخته شده است.
- ریل پایین از نبشی 3 و تسمه 3 که به شکل ناودانی ساخته می شود
- این نوع محافظ از **چهار** ردیف لوزی تشکیل شده است.
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت **استاندارد** می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع **40 تا 45** کیلو می باشد




2.150.000 تومان (متر مربع)

ALOHEFAZ

حفاظ درب آکاردئونی چهار گل پرچ مخفی* مشخصات کار

- تسمه های عمودی **سه لایه تسمه** تشکیل شده است (لایه سوم بر روی پرچ قرار گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها میشود.
- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر ساخته شده است.
- تیرکهای عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 50 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از نبشی 3 و تسمه 3 , پنج میلی متر ساخته شده است.
- ریل پایین از نبشی 3 و تسمه 3 که به شکل ناودانی ساخته می شود
- این نوع محافظ از **چهار** ردیف لوزی تشکیل شده است.
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت **استاندارد** می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع **55** تا **60** کیلو می باشد



2.850.000 تومان (متر مربع)

ALOHEFAZ

حفاظ درب آکاردئونی ایتالیایی

مشخصات کار

- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر ساخته شده است.
- تیرکهای عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 50 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از نبشی 3 و تسمه 3 , پنج میلی متر ساخته شده است.
- ریل پایین از نبشی 3 و تسمه 3 که به شکل ناودانی ساخته می شود
- این نوع محافظ از دوردیف لوزی با طول 1 متر تشکیل شده است
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت **استاندارد** می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع 40 تا 45 کیلو می باشد



2.650.000 تومان (متر مربع)



09127128810



AloHefaz.com

ALOHEFAZ

حفاظ درب آکاردئونی پیچ شکلاتی

مشخصات کار

- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر ساخته شده است.
- تیرکهای عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 50 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از نبشی 3 و تسمه 3، پنج میلی متر ساخته شده است.
- ریل پایین از نبشی 3 و تسمه 3 که به شکل ناودانی ساخته می شود
- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی و **دور دیف** پیچ بین لوزی ها تشکیل شده است
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت **استاندارد** می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع 35 تا 40 کیلو می باشد



2.850.000 تومان (متر مربع)

ALOHEFAZ

حفاظ درب آکاردئونی پیچ شکلاتی **تسمه نقش دار*** مشخصات کار

- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر با **تسمه نقش دار** ساخته شده است.
- تیرکهای عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 50 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از نبشی 3 و تسمه 3، پنج میلی متر ساخته شده است.
- ریل پایین از نبشی 3 و تسمه 3 که به شکل ناودانی ساخته می شود
- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی و **دور دیف** پیچ بین لوزی ها تشکیل شده است
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت **استاندارد** می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع 35 تا 40 کیلو می باشد



3.350.000 تومان (متر مربع)



09127128810



AloHefaz.com

ALOHEFAZ

درب آکاردئونی سه گل پرچ مخفی * **تسمه نقش دار** *

مشخصات کار

- تسمه های عمودی سه لایه تسمه تشکیل شده است (لایه سوم بر روی پرچ قرار گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها میشود) **لایه سوم از تسمه نقش دار** می باشد..
- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر با **تسمه نقش دار** ساخته شده است.
- تیرکهای عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 50 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از نبشی 3 و تسمه 3 , پنج میلی متر ساخته شده است.
- ریل پایین از نبشی 3 و تسمه 3 که به شکل ناودانی ساخته می شود
- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی و چهار خم در تیرک های عمودی تشکیل شده است.
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت **استاندارد** می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع 45 تا 48 کیلو می باشد



3.150.000 تومان (متر مربع)



09127128810



AloHefaz.com

ALOHEFAZ

حفاظ درب آکاردئونی پنج گل*

مشخصات کار

- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر ساخته شده است.
- تیرکهای عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 60 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از ورق 2 میلی متر به صورت خم کاری ساخته شده است
- ریل پایین از دوردیف پروفیل 20 در 30 و تسمه 3 در کف به شکل ناودانی تشکیل شده است.
- این نوع محافظ از پنج ردیف لوزی تشکیل شده است.
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت **استاندارد** می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع 65 تا 70 کیلو می باشد



3.550.000 تومان (متر مربع)



09127128810



AloHefaz.com

ALOHEFAZ

حفاظ درب آکاردئونی پنج گل سه لایه , پرچ مخفی* مشخصات کار

- تسمه های عمودی از سه لایه تسمه تشکیل شده است لایه سوم بر روی پرچ قرار گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها میشود.
- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر ساخته شده است.
- تیرکهای عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 60 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از ورق 2 میلی متر به صورت خم کاری ساخته شده است
- ریل پایین از دوردیف پروفیل 20 در 30 و تسمه 3 در کف به شکل ناودانی تشکیل شده است.
- این نوع محافظ از پنج ردیف لوزی تشکیل شده است.
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت استاندارد می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع 75 تا 80 کیلو می باشد



3.950.000 تومان (متر مربع)



09127128810



AloHefaz.com

ALOHEFAZ

حفاظ درب آکاردئونی پنج گل دو جداره سلطنتی مشخصات کار

- کرکره این محافظ از تسمه های 5 در 20 میلی متر نقش دار ساخته شده است.
- تیرکهای عمودی عمودی کلاف از پروفیل 30 در 60 با ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است.
- ریل بالا از ورق 2 میلی متر به صورت خم کاری ساخته شده است
- ریل پایین از دوردیف پروفیل 20 در 30 و تسمه 3 در کف به شکل ناودانی تشکیل شده است.
- این نوع محافظ از پنج ردیف لوزی تشکیل شده است.
- فاصله تیرک های عمودی نسبت به هم حدود 12 تا 13 سانت استاندارد می باشد
- وزن حدودی هر متر مربع 75 تا 80 کیلو میباشد



ALOHEFAZ

4.250.000 تومان (متر مربع)



09127128810

ALOHEFAZ

حفاظ درب پروفیلی (لولایی)

مشخصات کار

• کلاف پروفیل 20 در 40

• پروفیل های داخلی 20 در 20 با ضخامت 2 میلی متر

• وزن حدودی هر متر مربع 20 تا 25

قفل کاله



1.700.000 تومان (متر مربع)



AloHefaz.com



09127128810

ALOHEFAZ

حفاظ درب پروفیلی مشبک* (لولایی) مشخصات کار

- کلاف پروفیل 20 در 40
- پروفیل های داخلی 20 در 20 با ضخامت 2 میلی متر
- وزن حدودی هر متر مربع 35 تا 40

قفل کاله



3.650.000 تومان (متر مربع)



AloHefaz.com



09127128810

ALOHEFAZ



دستگیره فانتزی



تومان 80.000

انواع قفل مخفی

تومان	400.000	: ساده
تومان	850.000	: گیرا
تومان	1.100.000	: منیر



09127128810



<https://AloHefaz.com>